

LA PRESSA PER INSERTI AUTOAGGANCIANTI

THE PRESS FOR SELF-CLINCHING FASTENERS

DIE PRESSE FÜR EINPRESSBEFESTIGER

LA PRESSE POUR FIXATIONS À SERTIR

PRENSA PARA AUTOINSERTABLES

“LA PRESSA” è una pressa per inserti autoaggancianti creata per essere sicura, versatile, compatta, economica, semplice nell’uso e nella manutenzione. Per queste ragioni “La Pressa” ha riscosso grande successo, in Italia e nel mondo, tra tutte le aziende che utilizzano inserti autoaggancianti.

“THE PRESS” is a press for clinching fasteners designed to be safe, versatile, compact, cost-effective, simple to use and to maintain. These features have made this machine very successful in the italian and worldwide sheet metal working market.



SICUREZZA. La luce ridotta tra punzone e matrice la rendono intrinsecamente sicura salvaguardando la sicurezza dell’operatore.

ESTREMA VERSATILITÀ. Le matrici eccentriche permettono di installare inserti molto vicini ai bordi ed ai pieghi dei manufatti metallici.

POTENZA. La pressa è in grado di esercitare un range di forza da 280 KG ad oltre 6 tonnellate.

SAFETY The reduced gap between punch and anvil safeguards the operator’s safety.

EXTREME FLEXIBILITY. Eccentric anvils enables fastener installation closer to sheet metal edges or bends.

POWER The press can exert a force that ranges from 280 KG to 6 tons.



CODICE PRESSA SENZA BASAMENTO PRESS CODE WITHOUT BASE	CODICE PRESSA + BASAMENTO PRESS CODE + BASE
15PRIMASB	15PRIMAINserter

Misure e Ingombri Dimension		
La pressa The press	Senza basamento Without Base	Con basamento With Base
Peso Weight	50 Kg 110 lbs	93 Kg 204,6 lbs
Altezza Height	311 mm 12,24"	1295 mm 50,98"
Profondità Depth	516 mm 20,31"	730 mm 28,74"
Larghezza Width	250 mm 9,84"	380 mm 14,96"
Caratteristiche tecniche Technical features		
Azionamento - Drive	Aria compressa - compressed air 6 - 10 bar	
Alimentazione - Power	220v / 100w - opt 110v/110w single phase	
Forza di compressione - Force range	da 280 Kg a 6.000 Kg - from 600 lbs to 14.000 lbs	
Massimo spessore - MAX sheet thickness	3 mm - 0,12"	


LA PRESSA PER INSERTI AUTOAGGANCIANTI

THE PRESS FOR SELF-CLINCHING FASTENERS

DIE PRESSE FÜR EINPRESSBEFESTIGER

LA PRESSE POUR FIXATIONS À SERTIR


PRENSA PARA AUTOINSERTABLES



Con l'accessorio n. 2 il basamento è obbligatorio.
 In order to use accessory n. 2 it is mandatory to install the press on its stand.


ACCESSORIO / ACCESSORY N.1

CODICE / CODE 15PRIMAACC1



ACCESSORIO / ACCESSORY N.2

CODICE / CODE 15PRIMAACC2



L'accessorio n. 2 con le sue sagome intercambiabili, realizzabili anche su disegno del cliente, permette di applicare inserti in scatolati e laminati metallici dalle forme più varie.
 Accessory n. 2 with its interchangeable frames, that can be customized according to customer's drawings, enables fastener installation in box shaped parts and sheet metals of various shapes.