


1SR



RIVETTI IN CARTUCCIA

SPEED RIVETS



FIXI®

FASTENING SYSTEMS

RIVETTI IN CARTUCCIA

SPEED RIVETS



I rivetti in cartuccia o rivetti veloci non vengono installati manualmente uno ad uno come i rivetti a strappo tradizionali ma prima sono caricati a gruppi sulla rivettatrice e poi utilizzati a ripetizione.

Le quantità di pezzi caricati sulla rivettatrice dipendono dalle dimensioni dei rivetti, se la dimensione è piccola si riesce a caricare fino a 70 pezzi, se la dimensione è grande si scende a 50 pezzi.

Le ricariche non sono altro che strisce di carta dentro le quali vengono sistemati i rivetti.

Una volta infilati i rivetti nella rivettatrice l'installazione risulta molto più veloce rispetto ai rivetti a strappo tradizionali.

Si consiglia l'utilizzo dei rivetti veloci quando i consumi quotidiani sono elevati. Oltre a risparmiare tempo sulla posa si risolve anche la questione dello smaltimento dei mandrini, non previsti in questa tecnologia.

I materiali dei rivetti (alluminio, acciaio e acciaio inox) ed i vari diametri disponibili (3.2 - 4.0 - 4.8 - 6.0) permettono applicazioni in ogni settore, senza alcuna preclusione.

Cartridge rivets or Speed Rivets are not installed manually one by one like conventional breakstem rivets, but are first loaded in batches into the riveting machine and then used repeatedly.

The amount of pieces loaded into the riveting machine depends on the size of the rivets; for small sizes up to 70 pieces can be loaded, while for larger sizes only 50 pieces can be loaded.

The refills are simply strips of paper into which the rivets are inserted.

Once the rivets are inserted into the riveting machine, installation is much quicker than with traditional blind rivets.


The use of speed rivets is recommended when daily consumption is high. Besides saving time on installation, it also solves the problem of disposing of the mandrels, which are not part of this technology.

The materials of the rivets (aluminium, steel and stainless steel) and the various available diameters (3.2 - 4.0 - 4.8 - 6.0) allow applications in every sector, without any preclusion.

RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA CON MOLTIPLICATORE

SPEED RIVETS TOOL WITH BOOSTER

02FSR2460M



CARATTERISTICHE

Veloce, trigger con una singola azione.
Leggero. Ideale per zone con accessi ridotti.

FEATURES

Fast, single action trigger. Lightweight.
Ideal for areas with restricted access.

CODICE CODE	CARATTERISTICHE TECHNICAL FEATURES			UTILIZZO CAPACITY				
	PRESSIONE DI UTILIZZO PRESSURE REQUIRED	PESO WEIGHT	CORSA STROKE	RIVETTO RIVET Ø	ALLUMINIO ALUMINIUM	ACCIAIO STEEL	OTTONE BRASS	INOX STAINLESS STEEL
02FSR2460M	5 - 7 BAR	1,08 Kg + booster 9,00 Kg	30 mm	2,4 mm	●	●	●	●
				3 mm	●	●	●	●
				3,2 mm	●	●	●	●
				4 mm	●	●	●	●
				4,8 mm	●	●	●	●
				6 mm	●	●	●	●

A seconda del diametro del rivetto e del materiale **si dovranno richiedere** testina, mandrino e molla. *Depending on the diameter and material of the rivet head, mandrel and spring **must be requested.***



Testa / Head



Mandrino / Mandrel



Molla / Spring



RIVETTI A STRAPPO
BLIND RIVETS



INSERTI FILETTATI
THREADED INSERTS



AUTOFISSANTI
*SELF-CLINCHING
FASTENERS*



PERNI A SALDARE
WELDING STUDS



**FISSAGGI PER MATERIE
PLASTICHE**
FASTENERS FOR PLASTICS



FILETTI RIPORTATI
WIRE INSERTS



INSERTI PER TUBI
INSERTS FOR TUBES



**BUSSOLE AUTOFILETTANTI
E SPECIALI**
*SELF-TAPPING AND SPECIAL
THREADED INSERTS*



**INSERTI PER PIETRE
E SUPERFICI SOLIDE**
*INSERTS FOR STONES
AND SOLID SURFACES*

FIXI®

FASTENING SYSTEMS

Via Bellardi, 40/A - 10146 Torino (Italy)
Tel. 0039 011.7072398 / 7070877 - Fax 0039 011.7072521
E-mail: info@fixi.it - www.fixi.it

FIXI® VAL

**VALLE D'AOSTA - PIEMONTE
LOMBARDIA - LIGURIA**

Via Valgioie, 94 - 10146 Torino Italy
Tel. 0039 011.0882009 - Fax 0039 011.0882012
E-mail: info@fixivpl.it - www.fixi.it

FIXI® 3V

TRENTINO - VENETO - FRIULI

Via Keplero, 4G/H - Z.I. di Tognana - 35028 Piove di Sacco (PD) Italy
Tel. 0039 049.8079285 - Fax 0039 049.8087725
E-mail: trevenezie@fixitrevenezie.it - www.fixi.it

FIXI® ets

EMILIA ROMAGNA - TOSCANA - SARDEGNA

Via delle Querce, 22 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO) Italy
Tel. 0039 051.0353243 - Fax 0039 051.0353244
E-mail: info@fixiets.it - www.fixi.it

FIXI® u.a

**MARCHE - ABRUZZO - UMBRIA - MOLISE
BASILICATA - SICILIA - CALABRIA - PUGLIA**

Via Roma, 10 - 63078 Pagliare del Tronto fraz. di Spinetoli (AP) Italy
Tel. 0039 0736.814110 - Fax 0039 0736.984002
E-mail: info@fixiua.it - www.fixi.it

FIXI® csi

LAZIO - CAMPANIA

Via Fonte Monsignore snc - 64010 Ancarano (TE) Italy
Tel. 0039 0861.739878 - E-mail: info@fixicentrosud.it - www.fixi.it

